

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Mājoklis:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- brīvi stāvošs
- jāpieskrūvē

Iemaksas:

- bez ieguldījuma
- kasetne 120L

APRAKSTS

Atkritumu grozs, faktiski standarta konteinera korpuss ar tilpumu līdz 120 litriem. Liektā, skrūvētā un metinātā konstrukcija, izgatavota no 1,5, 2 un 3 mm biezām tērauda loksnēm, kas savienotas ar koka dēļiem.

Var izvēlēties no divām materiālu versijām:

- oglekļa tērauds S235JR, cinkots un pulverkrāsots saskaņā ar RAL paleti,
- nerūsējošais tērauds 1.4301 ar pulētu apdari.


Klients var izvēlēties no trim koksnes veidiem: - Eiropas skujskoks, impregnēts un divreiz lakots (5 krāsas, no kurām var izvēlēties),

- Eiropas cietkoks, eļļots,
- eksotiskais cietkoks, impregnēts un divreiz eļļots (5 sugas, no kurām var izvēlēties).

Grozs ir paredzēts vienai standarta plastmasas atkritumu tvertnei ar tilpumu 120 l. Piekļuve tvertnei ir iespējama caur slēdzamām aizmugurējām durtiņām.

Grozu iespējams personalizēt:

- frēzējot uzrakstus koka dēļos,
- izgriežot piktogrammas tērauda...



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 66 cm
- augstums: 135 cm
- dziļums: 66 cm

Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- konstrukcija - oglekļa tērauds, cinkots, pulverkrāsots vai nerūsējošais tērauds.

ZANO



Iwona Żaczek

Produkts:
Atkritumu tvertne Quadro
Kataloga numurs: **03.076.1**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme