

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)


Piestiprināšanas metode:

- jābetonē

APRAKSTS

Vēl viens jaunums ZANO piedāvājumā. Solaris laterna, modelis 07.028, ir klasisks retro laternas modelis, kas izgatavots no tērauda caurulēm un čuguna lējumiem un pilda dekoratīvu funkciju. Dubultā laterna dod daudz gaismas no sāniem, palielinot apgaismojumu. Jauki rotājumi, kas atbilst pilsētas vēsturiskajām ēkām, tāpēc laternu var atrast, piemēram, Krakovā. Tērauda kolonna ir 10 metrus augsta. Konstrukcija ir uzstādīta uz betona pamata, un to var krāsot jebkurā RAL krāsā.





VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- augstums no zemes virsmas: 10 m
- no zemes virsmas līdz laternai: 8 m
- laternas attālums no staba: 1 m

Weight:

- 270 kg


Materiāli:

- dzelzs lējumi
- tērauda caurules

Komentāri:

- laterna nav aprīkota ar elektroinstalāciju vai gaismekli (abažūru).

ZANO




Produkts: Bāka Solaris
Kataloga numurs: **07.028**
Dizainers: Tomasz Szpytma

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmeņi / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmeņi agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme