



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Mājoklis:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- eko dēlis

Piestiprināšanas metode:



- jāpieskrūvē

Iemaksas:

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

APRAKSTS

Divu kameru atkritumu tvertne. Ideāli piemērots ēdināšanas iestādēm, restorāniem un tirdzniecības centriem. Grozs izgatavots no tērauda un koka. Materiāli pēc izvēles: nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu jebkurā RAL krāsā. ([skat. no noliktavas pieejamo krāsu paleti](#)). Izvēlieties vietējo skujkoku koksni, piemēram, priedi, egli vai egli, vai eksotisko koksni: meranti, iroko un sapeli. Pēc īpaša pieprasījuma grozu var izgatavot no jebkuras sugas koka. [Apskatiet mūsu sortimentā pieejamās koka pamatkrāsas](#). 15.225 grozs ir pieejams arī citos variantos, sākot no vienkameru groza līdz 5 kameru grozam. Aicinām iepazīties ar citiem [Flash](#) klāsta [produktiem](#), piemēram, soliņiem, soliņiem, pilsētas krēsliem, pilsētas atpūtas krēsliem, krūmu un koku podiem. Visi produkti ir pieejami zemāk.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 78 cm
- augstums: 82 cm
- dziļums: 48 cm

Weight:

- 30 kg

Jauda:

- konteineru skaits: 2 szt.
- viena konteina ietilpība: 75 l

Materiāli:

- konstrukcija - tērauds, koks
- konteiners - cinkots tērauds

ZANO



M. Wełmiński

Produkts:
Atkritumu šķirošanas tvertne Flash
Kataloga numurs: **15.225**
Dizainers: Mateusz Wełmiński

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme