



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Pelnu trauks:

- ar pelnu trauku

Iemaksas:

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis
- ieliktnis no cinkota lokšņu metāla, krāsots


APRAKSTS

Tubus atkritumu urna 03.053.4 ir atkritumu urnas versija ar iebūvētu pelnu trauku un atvērtu atveri atkritumu izmešanai. Ir iespējams izvēlēties versiju bez pelnu trauka un divas versijas ar jumtiņu: ar pelnu trauku un bez tā. 03.053.4 modelis atšķiras ar tērauda stieniem ap grozu, kam ir dekoratīva nozīme. Tubus grozi ir pieejami arī versijā ar koka apdari un tērauda loksnes korpusu ar izgrieztiem abstraktiem motīviem.

Groza iekšpusē ir noņemams ieliktnis, kas izgatavots no cinkota lokšņu metāla. Tam var viegli piekļūt, atverot un pagriežot atpakaļ augšējo groza vāku.

Groza konstrukcija ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Pēc izvēles grozu var pasūtīt no oglekļa tērauda, cinkota un pulverkrāsota atbilstoši noteiktajam pasūtījumam. [RAL krāsa.](#)

Grozs ir piestiprināts pie zemes ar izplešanās skrūvju palīdzību.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 43 cm
- augstums: 81 cm
- dziļums: 43 cm

Weight:

- 56 kg

Jauda:

- jauda: 65 l

Materiali:

- ieliktnis - cinkota lokšņu metāla
- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots.

ZANO


Iwona Żaczek

Produkts:
Grozs ar pelnutrauku Tubus
Kataloga numurs: **03.053.4**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme