

ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:


- skal konkretiseres i

Antall parkeringsplasser:

- plass til 8 sykler
- plass til 10 sykler
- plass til 12 sykler
- plass til 14 sykler

BESKRIVELSE

Gemini 05.451 er et attraktivt produkt på mange måter. Den klassiske profilen, basert på to utkragere med mønstrede ender, minner om historiske bygninger. Ikke overraskende er dette flaggskipmodellen i Retro-serien, som gjør det mulig å fremheve kvalitetene til urbane bygninger, spesielt historiske. Stativet passer perfekt inn i ethvert bymiljø, spesielt historiske bygninger. Stativet passer perfekt på alle steder med gamle bygninger. Stativet passer perfekt på alle steder med gamle bygninger. Det unike med modellen gjenspeiles også i dens anvendelse. i bruken. Stativet har plass til fra åtte til tolv sykler, avhengig av det valgte alternativet. Stativet har plass til åtte til tolv sykler, avhengig av det valgte alternativet. Og det tar ikke opp for mye plass fordi det er dobbeltsidig. Modell 05.451 Produsert av svart stål, støpejern, stålrør og lukkede profiler. Den skiller seg ut for sin estetiske utførelse og oppmerksomhet på detaljer.



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 30 cm
- lengde: 300 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 80 cm
- høyde med forankringsseksjon: 140 cm

Materialer:


- jernstøpegods
- stålrør
- lukkede profiler

ZANO



Produkt:
Sykkelstativ Gemini
Katalognummer: **05.451**
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.



MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land