



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Sete og ryggstøtte:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på


BESKRIVELSE

Den urbane benken Simple 02.024.2 er utstyrt med et ladepanel for mobile enheter, bestående av to USB 3.0 type A-porter og en USB 3.0 type C-port i Quick Charge-standard. Uansett hvilken materialkonfigurasjon som velges, er USB-panelet laget av rustfritt stål. Portene er sikret med bolter for å beskytte dem mot smuss og regn. For at lademodulen skal fungere korrekt, må benken kobles til strømnettet ved hjelp av en kabel fra benkstrukturen.

Benkstrukturen er sveiset, med bøyde og boltede deler laget av 2, 4 og 10 mm tykke stålplater. Kunden kan velge en versjon laget av karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i en RAL-farge etter eget valg, eller en versjon laget helt i rustfritt stål.

Setet og ryggstøtten består av 10 treplanker på 85 × 38 mm og to planker på 85 × 130 mm med en lengde på 1800 mm. Kunden kan velge mellom:

- europeisk bartre, impregneret og lakkert to ganger (5 farger å velge mellom),
- europeisk løvtre, oljet,
- eksotisk løvtre, impregneret og oljet to ganger (5 arter å velge mellom).



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 183 cm
- høyde: 95 cm
- dybde: 57 cm

Weight:

- Europeisk bartre: 95 kg
- Løvtre av europeisk opprinnelse: 117 kg

Grunnleggende utstyr:

- 2 USB A 3.0 hurtigladdingsporter og 1 USB C 3.0 hurtigladdingsport

Materialer:

- trevirke: europeisk nåletre eller eksotisk trevirke.
- Rustfritt stål eller karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i RAL-farge.

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Benk Simple
Katalognummer: **02.024.2**
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land