

ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Sete:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

BESKRIVELSE

Setet som presenteres her, er en videreføring av den populære Flash-kolleksjonen. Denne benken ble designet for tilrettelegging og forvaltning av tidligere ubrukte offentlige rom. Den innovative utformingen av Flash-setet gjør det mulig å skape en modulær benk på komponenter som murer, vegger eller lave betonggjerder. Flash-benken gjør det dermed mulig å aktivere uattraktive og ofte uutnyttede elementer i byrommet, og i stedet skape et effektivt sted for møter, rekreasjon og hvile. Flash-benkens design er basert på en stålkonstruksjon (rustfritt stål som tilvalg) og et tresete (laget av innenlandsk eller eksotisk tre). Monteringen av benken utføres ved hjelp av ekspansjonsbolter eller ankere. Det er også mulig å støpe hele strukturen i betong. Flash-designet er beregnet på både innendørs og utendørs rom. Ved utendørs bruk bør man imidlertid huske på at tre, som et naturlig materiale, påvirkes av skiftende værforhold og derfor krever vedlikehold og pleie minst en gang i året. Flash-benken vil være et perfekt tilskudd til ethvert offentlig rom som verdsetter funksjonalitet, estetikk...





GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 43 cm
- lengde: 180 cm
- høyde: 20 cm

Weight:

- 20 kg

Materialer:

- tre: europeisk bartre eller eksotisk tre
- rustfritt stål eller karbonstål

Kommentarer:

- Betongsokkelen er ikke en integrert del av Flash Seat 02.725.

ZANO



M. Welmiński

Produkt: Flash-benk
Katalognummer: **02.725**
Designer:
Mateusz Welmiński

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land