



ALTERNATIVER

Utforming:


- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:


- frittstående
- som skal skrues på

BESKRIVELSE

Tulipanpotte 06.021.2.XL - eleganse og holdbarhet i urbane omgivelser. Denne moderne krukken er det perfekte gatemøbel som passer perfekt inn i bylandskapet. Med en høyde på 90 cm og en sidebredde på 100 cm er Tulip romslig nok til å romme større planter og trær. Produktet veier 77 kg, noe som sikrer konstruksjonens robusthet og stabilitet. Konstruksjonen kan lages av to typer stål: karbonstål S235JR eller rustfritt stål AISI 304, som begge garanterer høy motstand mot korrosjon og mekaniske skader, noe som er avgjørende for utendørs bruk. Kunden kan velge mellom to festemetoder - frittstående for enkel mobilitet eller skrudd på for større holdbarhet og sikkerhet i offentlige områder. Tulip-krukken fra Modern-serien har et minimalistisk og elegant uttrykk som harmonerer med både moderne og mer klassisk arkitektur. Med sin enkle, men sofistikerte form er den ideell for å skape en livlig dekorasjon i byrom som torg, parker eller alléer. Tulip har ikke bare en dekorativ funksjon, men også en praktisk funksjon som gjør det lettere å organisere urbane grøntområder.



wartości podane są w centymetrach



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- høyde: 90 cm
- sidebredde: 100 cm

Weight:

- 77 kg

Materialer:

- karbonstål (konstruksjonsstål) eller rustfritt stål

ZANO

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land