



ALTERNATIVER

Utforming:



- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- skal konkretiseres i

BESKRIVELSE

En absolutt nyhet i ZANO-selskapets tilbud. En fuglemater i retrodesign, som kombinerer flere funksjoner: det praktiske med en klassisk mater og oppmerksomhet på design, som er domenet til ZANO. Tilknytningen til design er viktig på grunn av det faktum at materen også kan være en dekorasjon, som alle andre urbane gatemøbler. Laget av stålør, malt i hvilken som helst RAL-farge, og støpejernstøpegods som et dekorativt element. Strukturen er satt på en 2,4 meter høy stolpe og er montert på et betongfundament.





GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 65 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 200 cm
- høyde med forankringsseksjon: 250 cm


Weight:

- 50 kg

Materialer:


- jernstøpegods
- stålrør

ZANO



Produkt: Fuglemater
Katalognummer: **14.001**
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.



MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land