

ALTERNATIVER

Utforming:

- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:


- skal konkretiseres i

Antall parkeringsplasser:

- plass til 3 sykler
- plass til 4 sykler
- plass til 5 sykler
- plass til 6 sykler
- plass til 7 sykler

BESKRIVELSE

Sykkelstativet 05.052.SN er en utmerket løsning i kategorien **bymøbler**, designet av Tomasz Szpyma, som kombinerer funksjonalitet, holdbarhet og moderne design. Stativet er laget av rustfritt stål av høy kvalitet (Aisi 304), noe som sikrer korrosjonsbestandighet og øker produktets holdbarhet. Det er ideelt for offentlige områder som parker, gater eller kommersielle områder, og tilbyr et trygt sted å parkere sykler. Sykkelstativet er designet for å **støpes** inn, noe som garanterer en robust og stabil installasjon. Stativet kan parkeres i ulike konfigurasjoner, fra 3 til 7 sykler, noe som gjør det fleksibelt og tilpasningsdyktig til brukernes spesifikke behov. Stativet er 42 cm bredt, 200 cm langt og 80 cm høyt over bakken, noe som gir enkel tilgang og komfortabel bruk. Stativet har et estetisk tiltalende utseende, noe som bekrefter at det tilhører **Modern-produktserien**. Stålrørene og de hule profilene som er brukt i konstruksjonen, er ikke bare praktiske, men bidrar også til det moderne og minimalistiske uttrykket. Denne slitesterke og pålitelige rekkestrukturen er derfor ideell for...



GENERELLE TEKNISKE DATA


Dimensjoner:

- bredde: 42 cm
- lengde: 200 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 80 cm
- høyde med forankringsseksjon: 140 cm

Materialer:

- stålrør
- lukkede profiler

ZANO




Produkt: Sykkelstativ Forte
 Katalognummer:
05.052.SN
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land