




2 x USB A 3.0
2 x USB A 2.0

3. OŚWIETLACZ
PODPODAJĄCY BATERIE
(WYŚWIETLACZ SYGNALIZACJI)

2 x ŁADOWNIK
NAŁADOWNIA
0 x WIRELESS
CHARGER



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Sete:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Ekstra sykkelstativ:

- Nei
- venstre
- høyre side

Musikkmodul:

- Nei
- Bluetooth-høytaler
- høytaler med innebygd minne

Batteripakke:

- gel 55 Ah
- Litium 40 Ah

Wi-Fi-hotspot:




- Nei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kort ikke inkludert)

LED-belysning:

- 2 x 1 m (4,8 W / 1 m) - nøytralt hvitt

BESKRIVELSE

Solstasjonen **Universe** er et annet produkt i **Smart City-serien**. I likhet med forgjengeren **Sunflower** drives den av solenergi fra solcellepaneler. Dette produktet kan brukes som en benk som, i tillegg til sitt typiske...



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 128 cm
- lengde: 128 cm
- høyde: 267 cm
- setehøyde: 42 cm

Weight:

- Europeisk bartre: 182 kg
- Løvtre av europeisk opprinnelse: 197 kg
- eksotisk treverk oljet: 189 kg

Grunnleggende utstyr:

- omgivelsesbelysning
- indikator for batterilading
- to induktive ladere
- 2 USB A 3.0 Quick Charge-porter og 2 USB C 3.0 Quick Charge-porter

Elektriske spesifikasjoner:

- solcellepanelets maksimale effekt: 118 W
- batterikapasitet: 55 Ah
- arbeidstemperatur: -20 °C - 60 °C

Materialer:

- pulverlakkert konstruksjonsstål
- trevirke: gran, furu eller eksotisk trevirke

ZANO



Filip Babiarz

Produkt:
Solcellestasjon Universe
Katalognummer: **19.055**
Designer: Filip Babiarz

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land