

ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)


Metode for vedlegg:

- skal konkretiseres i

BESKRIVELSE

En stor informasjonstavle med et areal på 140x140 cm. Den kan brukes til å vise kunngjøringer, kart eller annen informasjon, for eksempel rutetider. Tavlen er laget av galvanisert stålplate og hengt opp mellom to stålrørstolper, ferdig med støpejern. I tillegg er 08.064.1-modellen utstyrt med en ekstra tverrstang, hengende nær bakken, slik at den kan plasseres i en enkelt linje med gjerdet.





wymiary podane w [cm]

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 170 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 260 cm
- høyde med forankringsseksjon: 320 cm


Styrets overflate:

- 140x140cm

Materialer:

- jernstøpegods
- stålrør 60mm, 75mm

ZANO




Produkt:
Informasjonstavle Skala
Katalognummer: **08.064.1**
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land