



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Sete og ryggstøtte:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke
- økobrett

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Musikkmodul:

- Nei
- Bluetooth-høytaler
- høytaler med innebygd minne

Batteripakke:

- Gel 36 Ah
- Litium 40 Ah

Wi-Fi-hotspot:

- Nei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kort ikke inkludert)

Logo:


- Nei
- frest i tre

BESKRIVELSE

Flash solbenk er en moderne løsning for byrom, utstyrt med et solcellepanel som gir full autonom drift. Dermed trenger den ikke å være koblet til strømmettet, noe som gjør at den kan plasseres hvor som helst uten at man trenger å bekymre seg for om den fungerer som den skal. Flash-benken har tre USB A 3.0-ladeporter samt...

ZANO
SINCE 1988





GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 180 cm
- høyde: 110 cm
- dybde: 109 cm

Weight:

- Europeisk bartre: 200 kg
- Løvtre av europeisk opprinnelse: 228 kg

Grunnleggende utstyr:

- induktiv lader
- 2 USB A 3.0 hurtigladdingsporter og 1 USB C 3.0 hurtigladdingsport

Elektriske spesifikasjoner:

- solcellepanelets maksimale effekt: 160 W
- batterikapasitet: 55 Ah
- arbeidstemperatur: -20 °C - 60 °C

Materialer:

- Europeisk bartre eller eksotisk tre
- Konstruksjon - rustfritt stål eller karbonstål, galvanisert og pulverlakkert.

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Solcellebank Flash
 Katalognummer: 02.025.3
 Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land