

ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:

- som skal skrus på

BESKRIVELSE

Scandik-bordet (produktnummer: 13.246.2.P) er et elegant **bymøbel** som passer perfekt til moderne offentlige rom og private terrasser. Designet av Iwona Żaczek kjennetegnes av minimalistisk design og høy funksjonalitet, noe som understrekes av den perforerte bordplaten og setet. Bordet er en del av Scandik-produktserien, som er kjent for sin bruk av slitesterke materialer og estetisk utførelse. Bordet kan leveres i rustfritt stål eller galvanisert og pulverlakkert karbonstål, noe som gir eksepsjonell motstand mot korrosjon og mekaniske skader. Den boltfestede festemetoden garanterer stabilitet og sikker bruk på en rekke ulike steder, fra parker til urbane boulevarder. Takket være den slitesterke konstruksjonen og den moderne estetikken er Scandik Table valgt av mange designere og arkitekter som ønsker å berike byrom med funksjonelle og visuelt tiltalende **bord**. Et perfekt supplement til designet er den perforerte stålplaten, som gir en visuell letthet og harmonerer med de ulike elementene i den urbane arkitekturen.



GENERELLE TEKNISKE DATA

Materialer:

- Konstruksjon - rustfritt stål eller karbonstål, galvanisert og pulverlakkert.

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Tabell Scandik
Katalognummer:
13.246.2.P
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.



MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land