



## ALTERNATIVER

### Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

### Metode for vedlegg:

- som skal skrus på

### Askebeger:


- med askebeger

### Bidrag:


- galvanisert metallplateinnsats

## BESKRIVELSE

Søppelbøtten Rock modell 03.039 er et eksempel på en søppelbøtte i retrostil, noe som minner om en til en postkasse. Takket være det kompakte huset i svart stål og den klassiske designen er kurven et estetisk tiltalende tillegg til parker, plantasjer, gater og alle steder der historisk byarkitektur regjerer. historisk byarkitektur. Til tross for sin retrodesign har denne modellen mange moderne løsninger. Baldakinen har et askebeger i rustfritt stål, mens askebegeret kan åpnes. Selve kalesjen kan åpnes, noe som gjør tilgangen til å skifte pose mye enklere. utskifting av posen. Konstruksjonen bruker profiler og stålplater, innsatsen i seg selv er laget av Selve kurven er også romslig (60 liter). Selve kurven er også romslig (60 liter) og relativt lett (27 kg), med sine dimensjoner. kilo), med sine dimensjoner på en meter høy og mer enn en halv meter bred. Den kan være et frittstående objekt, eller den kan festes med veggplugg.



wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner:

- bredde: 55 cm
- høyde: 100 cm
- tykkelse: 40 cm

### Weight:

- 27 kg

### Kapasitet:

- kapasitet: 60 l

### Materialer:

- galvanisert metallplateinnsats
- stålprofiler
- askebeger i rustfritt stål
- stålplater

ZANO



Produkt:  
Askebeger kurv Rock  
Katalognummer: **03.039**  
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



### INSTALLASJON TIL ASFALTERING

#### Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



### MONTERING AV BETONG/ASFALT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land