



## OPȚIUNI

### Design:

- oțel carbon (s235Jr)
- oțel inoxidabil (Aisi 304)

### Locuințe:

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

### Metoda de fixare:

- pentru a fi înșurubate

### Scrumieră:

- cu o scrumieră

### Contribuția:

- inserție din tablă galvanizată
- inserție din tablă zincată vopsită

## DESCRIERE

Coș tubular finisat cu plăci. Versiunea cu coș de gunoi, cu scrumieră integrată și baldachin.

Construcția coșului este realizată din oțel inoxidabil.

Alternativ, coșul poate fi fabricat din oțel carbon, galvanizat și acoperit cu pulbere la alegerea clientului.

Culoare RAL.

Lemnul utilizat în design este lemn de conifere de origine europeană. Este protejat de un lac, disponibil într-o gamă variată de mai multe versiuni de culori. Opțional, pentru un cost suplimentar, se poate folosi lemn exotic, care este mai durabil și mai rezistent la condițiile externe.

Coșul de gunoi Tubus este proiectat astfel încât conținutul să poată fi accesat în mod convenabil. În interior se află un compartiment detașabil din tablă galvanizată cu o capacitate de 65 L. Acesta este fixat de o parte superioară a coșului care poate fi...

## DATE TEHNICE GENERALE

**Dimensiuni:**

- lățime: 43 cm
- înălțime: 100 cm
- adâncime: 43 cm

**Capacitate:**

- capacitate: 65 l


**Materiale:**

- oțel inoxidabil sau oțel carbon
- inserție din tablă galvanizată, acoperită cu pulbere

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produs:  
Coș cu scrumieră Tubus  
Număr de catalog:  
**03.053.8**  
Designer: Iwona Żaczek



În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



### MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale