

OPȚIUNI

Design:


- oțel carbon (s235Jr)
- oțel inoxidabil (Aisi 304)

Metoda de fixare:

- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Un **suport** practic **pentru biciclete cu mai multe poziții**. Designul modern și estetica modernă permit ca acest element de amenajare să fie folosit literalmente în orice cadru: va arăta bine atât într-un oraș vechi elegant, cât și în împrejurimile unei clădiri de birouri moderne. Vă rugăm să rețineți că acest design permite ca bicicleta să fie fixată de cadru și de roată, ceea ce este foarte important pentru bicicliști. Suportul este disponibil în oțel carbon vopsit în orice culoare și în oțel inoxidabil satinat. Suportul se fixează la sol prin înșurubare. În partea de jos a suportului există "urechi" pentru a fixa un șurub. Produs recomandat.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- adâncime: 75 cm
- lăţimea totală: 365 cm
- înălţimea de la suprafaţa solului: 85 cm
- lăţimea standului: 85 cm

Weight:


- 48 kg

Materiale:


- profil de oţel

ZANO

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziţia 170) şi în conformitate cu legislaţia UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele şi regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, îşi rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conţinutului din oferte, anexelor la oferte şi tuturor celorlalte documente. Conţinutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluţiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor şi se pedepseşte.



wymiar podane w [mm]



wymiar podane w [mm]

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale