

OPȚIUNI

Design:


- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Metoda de fixare:

- o independent
- o pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Ghiveciul de flori **Tulip** (număr SKU: 06.021.2.L) de la ZANO este o piesă modernă de amenajare care se potrivește perfect cu nevoile spațiilor urbane contemporane și grădinilor private. Cu simplitatea sa structurală și designul atent, acest ghiveci de flori elegant are o bază pătrată de 100 cm lățime și 55 cm înălțime, ceea ce îl face extrem de stabil și funcțional. Ghiveciul acoperit cu pulbere este fabricat din două tipuri de oțel la alegere: carbon S235JR sau oțel inoxidabil AISI 304, ambele oferind durabilitate și rezistență la intemperii. Utilizatorii au posibilitatea de a adapta oala **Tulip** la nevoile lor specifice datorită celor două opțiuni de montare: autoportantă sau cu șurub. Aceste soluții permit instalarea ușoară și stabilitatea într-o varietate de locații, ceea ce este crucial pentru mobilierul urban și de grădină. Ghiveciul de 56 kg garantează robustețea structurii, împiedicând răsturnarea acesteia chiar și în condiții meteorologice dificile. ZANO a folosit o abordare minimalistă a formei în acest model, ceea ce subliniază natura sa versatilă, îmbinându-se perfect atât cu spațiile moderne, cât și cu cele mai tradiționale. **Ghiveciul Tulip** face parte din linia de produse **Modern**, ceea ce semnifică estetica sa ridicată și soluțiile tehnologice avansate. Această linie este cunoscută pentru...



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- înălțime: 55 cm
- lățimea laterală: 100 cm


Weight:

- 56 kg

Materiale:

- oțel carbon (structural) sau oțel inoxidabil

ZANO



wartości podane są w centymetrach

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale