



## OPȚIUNI

### Design:

- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

### Scaun:




- o Lemn de conifere europene
- o lemn de esență tare de origine europeană
- o lemn exotic uns cu ulei
- o lemn exotic premium
- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)
- o Placă HPL

### Metoda de fixare:

- o pentru a fi înșurubate

## DESCRIERE

Banca IVO model 02.445.2 este o versiune extinsă a băncii fără spătar și cotiere, până la 195 cm. Dimensiunea mai mare permite ca trei sau mai multe bănci să fie aranjate în jurul unui copac, al unei mese sau al unui alt element. În versiunea de bază, banca este realizată din oțel carbon acoperit cu pulbere în orice culoare RAL. Scaunul este realizat din lemn de molid sau pin, care este, de asemenea, vopsit. Băncile IVO au fost concepute în două dimensiuni, de 165 și 195 cm lungime. Acestea sunt disponibile în trei variante: de bază - fără spătar, banchetă cu spătar și cu cotiere. Forma băncii ne permite să creăm în mod liber diferite aranjamente. Le putem aranja liniar sau putem crea forme închise. Băncile mai lungi, de exemplu, pot fi aranjate în formă triunghiulară în jurul unui copac, în timp ce un ghiveci de flori poate fi așezat în mijlocul celor trei bănci mai scurte.



## DATE TEHNICE GENERALE

### Dimensiuni:

- lățime: 44 cm
- lungime: 195 cm
- înălțime: 45 cm

### Weight:

- 60 kg

### Materiale:

- oțel inoxidabil sau oțel carbon
- molid sau pin

ZANO


*Iwona Żaczek*

Produs: Bancă IVO

Număr de catalog:

**02.445.2**

Designer: Iwona Żaczek

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



### MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale