



OPȚIUNI

Design:

- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Metoda de fixare:

- o pentru a fi înșurubate

Logo:

- o nu
- o gravat în oțel inoxidabil
- o tăiat în oțel
- o autocolant

DESCRIERE

Stația de spălare a bicicletelorcu autoservire "KANGU" este proiectată pentru autocurățarea bicicletelor de către utilizator, folosind structura stației ca bază și perii și unelte incluse în echipament.

Modelul 18.004.4 are un suport integrat pentru biciclete

Construcția sudată realizată din foi de oțel **cu grosimea de 5 mm** asigură **stabilitatea și durabilitatea** produsului.

Modelele KANG pentru spălarea bicicletelor sunt fabricate numai și numai din oțel inoxidabil rectificat 1.4301.

Echipamentul stației:

- suport format din două tuburi din oțel inoxidabil pentru agățarea bicicletei (dimensiunile tuburilor: dia. 42 x 2,6 mm, lungime 450 mm);
- perii - fixate pe cabluri din oțel inoxidabil (8 mm în diametru) în înveliș din PVC. Acestea sunt fixate pe cabluri cu ajutorul unor pivoți din oțel pentru a preveni încurcarea uneltelor;
- spălător de joasă presiune (este necesară conectarea la rețeaua de alimentare cu apă);
- robinet de apă cu temporizator;
- suport pentru bicicletă

Stația Kang trebuie să fie fixată permanent la sol cu ajutorul unor fișe de perete.

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:


- lățime: 46 cm
- înălțime: 132 cm
- adâncime: 98 cm

Weight:

- 59 kg

Materiale:

- oțel inoxidabil (1.4301)



ZANO

*Filip Babiarz*

Produs:

Stație de spălare a bicicletelor Kangu


Număr de catalog: **18.004.4**

Designer: Filip Babiarz

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.


Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale