

OPȚIUNI

Design:

- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Metoda de fixare:

- o independent
- o pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Ghiveciul de flori Tulip (număr de produs: 06.021.2.M) este chintesența designului modern în categoria **mobilierului urban**. Este un produs dedicat spațiilor publice și private unde funcționalitatea este combinată cu estetica. Ghiveciul de flori este fabricat din oțel de înaltă calitate - la alegere între oțel carbon (S235Jr) și oțel inoxidabil (Aisi 304), care asigură longevitate și rezistență la o varietate de condiții meteorologice. Tulip este caracterizată de forma sa modernă, care va adăuga eleganță oricărui spațiu exterior sau interior cu liniile sale geometrice. Măsurând 75 cm înălțime și 60 cm lățime laterală, produsul oferă o structură stabilă, cântărind 37 kg, ceea ce asigură soliditate și siguranță în utilizare. Ghiveciul Tulip este disponibil în două variante de montare: autoportant sau cu șurub, permițând adaptarea ușoară la o varietate de nevoi și condiții de amplasare. Este ideal pentru proiecte urbane, parcuri, grădini, precum și pentru spații comerciale precum centre comerciale sau spații de birouri. Parte a liniei de produse Modern, ghiveciul Tulip combină funcționalitatea cu estetica modernă, fiind nu doar practic, ci și un element decorativ de **mobilier urban**. Datorită designului său universal, Tulip se îmbină perfect cu alte piese de mobilier urban pentru a crea un mediu coerent...



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- înălțime: 75 cm
- lățimea laterală: 60 cm



Weight:

- 37 kg


Materiale:

- oțel carbon sau oțel inoxidabil

ZANO



wartości podane są w centymetrach



În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale