

OPȚIUNI

Design:

- oțel carbon (s235Jr)


Metoda de fixare:

- să fie betonate

DESCRIERE

Panoul de informare 08.066 este un panou care oferă o suprafață publicitară considerabilă, de aproximativ doi metri pătrați. Datorită vitrinei sale din sticlă calită, este ideală pentru fixarea afișelor publicitare, a informațiilor turistice sau a hărților cartierelor istorice ale orașelor, deoarece unul dintre punctele sale forte este aspectul său retro clasic.





wymiar podane w [cm]

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- lățime: 170 cm
- înălțimea de la suprafața solului: 245 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 335 cm

Weight:

- 250 kg

Suprafața plăcii:

- 125x160cm

Materiale:

- piese turnate din fier
- tuburi de oțel
- tablă galvanizată
- profile de aluminiu
- policarbonat transparent

ZANO



Produs:
Panou de informare Poster
Număr de catalog: **08.066**
Designer: Tomasz Szpytma

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
3. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
3. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Substructură din agregate de piatră
5. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terenuri locale