



OPȚIUNI

Design:

- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Partea superioară și scaunul:

- o Lemn de conifere europene
- o lemn de esență tare de origine europeană
- o lemn exotic uns cu ulei
- o lemn exotic premium
- o Placă HPL

Metoda de fixare:


- o pentru a fi înșurubate


DESCRIERE

Masa de picnic Mars este o propunere ideală pentru spațiile urbane și zonele verzi, cum ar fi parcurile, alocațiile sau locurile de joacă, unde ne petrecem în mod activ timpul în compania altora.

Combinăția dintre o structură solidă din oțel și elemente realizate din lemn de cea mai bună calitate a făcut posibilă crearea unui mobilier urban cu un caracter modern și funcția unei mese de picnic tradiționale. Datorită formei sale bine gândite, masa de picnic Mars poate găzdui simultan 6 persoane, iar deschiderea din centrul părții superioare permite montarea unei umbrele.

Oferim masa de picnic Mars în mai multe variante. Acesta poate fi realizat din oțel negru (vopsit în orice culoare [RAL](#)) sau din oțel inoxidabil, iar elementele din lemn sunt realizate din lemn domestic sau exotic. Masa poate funcționa ca o piesă de mobilier independentă sau poate fi fixată la sol cu ajutorul unor șuruburi de expansiune.





DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- adâncime: 174 cm
- lăţimea totală: 185 cm
- înălţimea scaunului: 44 cm
- înălţimea mesei: 74 cm
- lăţimea scaunului: 97 cm

Weight:

- Lemn de conifere europene: 60 kg
- lemn de esenţă tare de origine europeană: 79 kg

Materiale:

- lemn: conifere europene sau exotice
- oţel: carbon sau inox

ZANO



Filip Babiarz

Produs:
Masă de picnic Mars
Număr de catalog: **13.500**
Designer: Filip Babiarz

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale