



OPȚIUNI

Design:

- oțel carbon (s235Jr)
- oțel inoxidabil (Aisi 304)

Scaun și spătar:

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

Metoda de fixare:

- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Banca Biker este o bancă modernă și elegantă, cu un design original, care va sublinia caracterul modernist al oricărui spațiu. Banca de stradă prezentată surprinde nu numai prin forma sa neobișnuită, ci și prin combinația interesantă de lemn și oțel.

Banca poate fi realizată din oțel inoxidabil sau oțel negru, vopsit în orice culoare [RAL](#). Este ideal pentru centrele comerciale sau spațiile publice moderne.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- lăţime: 60 cm
- lungime: 186 cm
- înălţime: 46 cm

Weight:


- 55 kg

Materiale:

- oţel carbon
- lemn
- Oţel inoxidabil

ZANO

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziţia 170) şi în conformitate cu legislaţia UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele şi regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, îşi rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conţinutului din oferte, anexelor la oferte şi tuturor celorlalte documente. Conţinutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluţiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor şi se pedepseşte.



NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale